

Handhubwagen

Tragfähigkeit 2,000 bis 2,500kg

Vorstellung

- / Hochleistungs-integrierte ACBF-Pumpe, Überlastschutz.
- / Starke Fahrgestelldicke, Pulverbeschichtung.
- / Ergonomischer Griff, quadratisch beschichtet.
- / 3-Positionen-Handsteuerhebel anheben, absenken.
- / Fußschalterfreigabe.
- / Einstellbare Schubstange.

Datenblatt:

Modelli		RHP25DRPD	RHP20DRPD
Tragkraft	kg	2500	2000
Min. Gabelhöhe	mm	85	85
Max. Gabelhöhe	mm	200	200
Lenkrad	Material	Gummi	Gummi
	mm	200	200
Lastrad	Material	PU	PU
	Тур	Tandem	Tandem
	mm	80x70	80x70
Gabel Gesamtbreite	mm	540	540
Gabellänge	mm	1150	1150

Handhubwagen

Tragfähigkeit 2,000 bis 2,500kg

Vorstellung

- / Hochleistungs-integrierte ACBF-Pumpe, Überlastschutz.
- / Starke Fahrgestelldicke, Pulverbeschichtung.
- / Ergonomischer Griff, quadratisch beschichtet.
- / 3-Positionen-Handsteuerhebel anheben, absenken.
- / Fußschalterfreigabe.
- / Einstellbare Schubstange.

Datenblatt:

1odell		RHP25DPPD	RHP20DPPD
ragkraft	kg	2500	2000
1in. Gabelhöhe	mm	85	85
1ax. Gabelhöhe	mm	200	200
.enkrad	Material	PU	PU
	mm	200	200
.astrad	Material	PU	PU
	Тур	Tandem	Tandem
	mm	80x70	80x70
Gabel Gesamtbreite	mm	540	540
iabellänge	mm	1150	1150

55 56